

序号	包号	货物名称	品牌、规格、型号	单位	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	1	医用护士台	品牌：华展医疗、规格：L*700*750、型号：定制	4506.00	45.15延米	203175.00	一、主要材料说明： 1、下站体、上座、内挂板、外挂板，柜体采用≥1.0mm厚电解钢板，连接骨架采用≥2.0mm厚度优质电解钢板。 2、护士站底座高度≥120mm，外侧配≥1.0mm厚度304不锈钢踢脚线，四周一体折弯成型。 3、台面及饰板采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石，具有耐酸耐碱抑菌的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求； 二、结构/配置： 1、整体采用拆装结构，分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			品牌：华展医疗、规格：L*700*750/1150、型号：定制	5200.00	149.53延米	777556.00		广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			品牌：华展医疗、规格：L*700*750/1150、型号：定制	5200.00	215.3延米	1119560.00		广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			品牌：华展医疗、规格：L*700*750/1150、型号：定制	5200.00	43.5延米	226200.00		广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			品牌：华展医疗、规格：L*700*750/1150、型号：定制	5200.00	113.4延米	589680.00		广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

第 6 页 共 243 页

			L*700*750/1150、型号：定制				下层为底座支架。下站体由多个站段、左右支撑以及连接骨架通过内锁式锁紧装置组装而成，配置调节脚，可在任意情况下调平台面。上座结构及高度可根据需求灵活设计，满足不同的需求。 2、站体内藏走线功能。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式，方便检修及走线 4、护士站外部表面木纹转印技术。可根据需要选配主机箱、医用护士站打印机柜、抽屉柜和掩门柜。 三、五金配件： 1、采用知名品牌的优质配件，配柜选用优质锁具、缓冲阻尼铰链、缓冲静音导轨等。 四、工艺/其它说明： 表面处理：电解钢板表面采用抑菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐磨擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，避免人工加工因人的因素加工精低，产品标准不一致。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			品牌：华展医疗、规格：L*700*750/1150、型号：定制		15.7延米	113040.00			

2	1	水吧台	水吧台	品牌：华展医疗、规格：L*650*2000，型号：定制	3700.00	200.89米	743293.00	一、主要材料说明： 1、主体采用电解钢方管$\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$，金属表面抑菌粉末静电喷涂。踢脚线由$\geq 0.8\text{mm}$厚304不锈钢折弯成型。 2、台面采用12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 二、结构/配置： 1、主体框架采用拆装结构，横向塑料塑胶卡扣配件，连接紧密稳固，含层板调节功能，调节孔距25mm（可偏离：$\pm 5\text{mm}$）； 2、侧面框架宽度方向焊接连接，长度方	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
---	---	-----	-----	-----------------------------	---------	---------	-----------	--	--------------	--------

								向塑胶连接扣分别连接侧边框和横梁管件，两个塑胶件卡槽式连接精准连接，卡紧后稳固严密； 3、侧框连接件和横梁链接件使用高强度工程尼龙塑胶，加入玻璃纤维增加强度（$\geq 3\%$） 4、踢脚线位于支撑脚之间安装，内部与支撑脚固定，确保产品的稳固性。 5、门板采用$\geq 1.0\text{mm}$厚电解钢板，门盖板与拉手一体折弯成型结构。拉手做45度斜边处理，门面板门铰的另一竖边为135°折弯成型，门面板与门盖板卡扣安装后形成完整的拉手。门板扣码与门面板扣码卡住，门铰位螺丝锁紧（门板背面除门铰孔锁螺丝孔，其余无外露螺丝孔）。门盖板开胶塞孔，便于安装防撞胶塞。缓冲门铰，常规锁具，标签卡槽。可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及拉手做双色处理。 三、五金配件： 1、一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢水盆； 四、工艺/其它说明： 表面处理：电解钢板表面采用抑菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，避免人工加工因人的因素加工精低，产品标准不一致。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	1	床头柜	床头柜	品牌：华展医疗、规格：440*460*760，型号：定制	1066台	319800.00	1. 主体：大型模具注塑成型；专利结构，无需螺丝胶水固定。 2. 整柜采用全新pp料，抽拉式餐桌板，一抽屉，一门，门内衬可放置开水瓶，门内有隔板，两侧毛巾挂钩，塑料袋挂钩。 3. 外形尺寸：480*480*800mm±10mm 4. 餐板金属轨道。餐板尺寸：395*300*30mm；抽屉尺寸：400*445*120mm。 。门：455*450mm 门内空：470*470*465mm。 5. 带有4个脚轮，轮子高50mm	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
5	1	抢救车	抢救车	品牌：华展医疗、规格：660*470*970，型号：定制	23辆	91540.00	1、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 2、车身为钢塑箱体，采用厚度 1.2mm 的优质电解板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； 3、台面(690*500 mm)两侧平拉开，内置塑料大药盘，干净整洁； 4、带有两只抽屉（抽屉高度100mm），可随时拆装，导轨采用三节式滚珠静音导轨，抽屉内置1套活动式48格药盘，可取出，每格有标签插槽，抽屉下部双开门设计	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

第 10 页 共 243 页

							(高度 330mm)： 5、车体有防撞撞角，更安全保护车体，精致美观； 6、车体装有中控锁定装置，操作简单、方便； 7、配有四只Φ100mm 防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 8、抽屉面板采用淡绿色，车身采用米白色，外形色调美观大方； 9、标配：不锈钢把手1个，B型垃圾桶2个，伸缩输液架1套，ABS48 格药盘 1套		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	1	病例夹车(25格)	病例夹车(25格)	品牌：华展医疗、规格：385*410*1050mm，型号：定制	1500.00	62辆	93000.00	1、材质：车体由ABS工程塑料、铝合金组成。 2、病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，铝合金四柱承重； 3、正面：单列25格病历夹隔层，每格隔层的高度为25mm。一个抽屉，铝合金抽屉拉手，抽面尺寸：290*100mm，内空：213*312*85mm；三折静音金属导轨抽拉自如；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识； 4、底部：四个防撞角，豪华万向轻声轮，其中两只带刹车功能，移动轻便灵活； 5、配有安全锁以确保病历夹资料安全；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
8	1	不锈钢双层器械车	不锈钢双层器械车	品牌：华展医疗、规格：900*450*900，型号：定制	1750.00	45辆	78750.00	材质：优质SUS304不锈钢，主板材厚度≥1.0mm；管材：Φ25*1.0mm，Φ12.7*1.0mm。 颜色：不锈钢本色 结构与配置： 1、采用优质SUS304不锈钢，高工艺焊接，不易生锈，防腐蚀，稳固耐用； 2、上下二层台面均为平台面带护栏加厚设计，防止物品滚落； 3、配4个Φ100mm万向静音脚轮，防卷发，其中两轮带刹，静音好，高耐磨，无噪音，稳定性好 4、产品制作工艺：材料采用数控板料激光切割自动化生产线及数控激光切管机下料，机器人折弯，保证了产品部件的折弯尺寸及折边精度，确保了部件尺寸的符合性；采用激光焊机进行焊接，焊缝位置准确，成型美观，尺寸精准，强度高。产品外观精致，坚固耐用。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

9	1	不锈钢打针车	不锈钢打针车	品牌：华展医疗、规格：500*380*950，型号：定制	1300.00	91辆	118300.00	材质：优质SUS304不锈钢，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；管材： ϕ 25*1.0mm。 颜色：不锈钢本色 1、带推把，上下双层方盘结构； 2、立式双U型轮架，下部配两只小污物带盖方桶； 3、配消毒液架和锐器盒架； 4、配四只 ϕ 75万向静音脚轮，防卷发，其中两只带刹车。 5、产品制作工艺：材料采用数控板料激光切割自动化生产线及数控激光切管机下料，机器人折弯，保证了产品部件的折弯尺寸及折边精度，确保了部件尺寸的符合性；采用激光焊接机进行焊接，焊缝位置准确，成型美观，尺寸精准，强度高。产品外观精致，坚固耐用。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
10	1	不锈钢带轮圆桶	不锈钢带轮圆桶	品牌：华展医疗、规格： ϕ 410*450，型号：定制	320.00	42辆	13440.00	材质：优质SUS304不锈钢，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；管材： ϕ 25*1.0mm。 颜色：不锈钢本色 结构与配置： 1、配一只加大加厚不锈钢桶，手提式设计，桶架分离，使用更轻松，健康； 2、架体采用精工焊接技术一体焊接，稳固耐用不变形； 3、架体底部采用十字加固设计，加强承重； 4、配4只 ϕ 50mm万向脚轮； 5、产品制作工艺：材料采用数控板料激光切割自动化生产线及数控激光切管机下料，机器人折弯，保证了产品部件的折弯尺寸及折边精度，确保了部件尺寸的符合性；采用激光焊接机进行焊接，焊缝位置准确，成型美观，尺寸精准，强度高。产品外观精致，坚固耐用。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

11	1	不锈钢污衣车	不锈钢污衣车	品牌：华展医疗、规格：900*400*1000，型号：定制	1400.00	44辆	61600.00	材质：优质SUS304不锈钢；管材： ϕ 25 $\times$ 1.0mm。 颜色：主体不锈钢本色，蓝色防雨布袋； 结构与配置： 1、主体采用优质SUS304不锈钢管材制造，结构稳定，坚固耐用； 2、配1只大容量可拆卸式蓝色防雨布袋； 3、配四个 ϕ 100mm万向静音脚轮，防卷发，其中两轮带刹，静音好，高耐磨，无噪音，稳定性好； 4、产品制作工艺：材料采用数控板料激光切割自动化生产线及数控激光切管机下料，机器人折弯，保证了产品部件的折弯尺寸及折边精度，确保了部件尺寸的符合性；采用激光焊接机进行焊接，焊缝位置准确，成型美观，尺寸精准，强度高。产品外观精致，坚固耐用。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
12	1	双抽治疗车	双抽治疗车	品牌：华展医疗、规格：690*450*980，型号：定制	1250.00	54辆	67500.00	材质：优质SUS304不锈钢，主板材厚度 $\geq$ 1.0mm。 颜色：台面白色+双抽天蓝色 结构与配置： 2、上下两层台面，上下台三面护栏，防止物品滚落。台面上有并排双抽屉，抽屉选用优质静音自吸式导轨，结实耐用，安静舒心。下层配优质塑料垃圾桶2只； 3、台面：配置防滑耐磨软垫； 4、配4个 ϕ 100mm万向静音脚轮，防卷发，其中两轮带刹，静音好，高耐磨，无噪音，稳定性好；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

15	1	医用转运车	医用转运车	品牌：艾克医疗 规格：1300*800*500-900 型号：E		23辆	195500.00	1、整体升降可在500-800mm之间调节。背部升降0-70°，背部升降采用静音气弹簧控制。高低调节把：金属材质摇杆系统，不易折断。 2、安全工作载荷至少170KG。 3、床板：PP树脂成型制品。框架：钢制。 4、PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。 5、两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。 6、该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定，可靠。导向轮装置可轻松操作，方向可控。 7、输液杆1根：采用不锈钢材制作，可伸缩两节式；配有氧气瓶搁置架。 8、床垫：面料表面防水处理，防渗漏，可水洗。	无锡艾克医疗科技有限公司	无锡市	
16	1	不锈钢屏风	不锈钢屏风	品牌：华展医疗、 规格：1800*1800， 型号：定制		1050.00	42张	44100.00	1、材质：主架立管及底盘为 Φ19*1.0mm 不锈钢圆管。 2、优质涤纶屏风布，独特可拆卸式结构，方便清洗。 3、2.5寸全塑优质独立式脚轮，静音，耐磨。	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
17	1	落地输液杆	落地输液杆	品牌：华展医疗、 规格：500*1300-1950，型		200.00	84件	16800.00	材质：立杆采用Φ25 1.0不锈钢圆管，底座38×25×1.0mm不锈钢方管。 颜色：不锈钢本色	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

18	1	手动病床 (双摇)	手动病床(双摇)	 品牌：康神、规格：2160*980*500，型号：KS-S207yh	3300.00	575台	1897500.00	功能：背部调节高度：0°~80°±5° 腿部调节高度：0°~40°±5° 材质说明： 1. 床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2. 床母采用30×60×1.5mm矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。符合GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌菌性测定检测。 3. 背部床板采用双支撑卸力结构，使用≥(835×Φ32×2.5mm)的无缝钢管，双支撑材料规格：≥(240*50*2mm)，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4. 床面板采用不小于1.0mm厚度的冷轧钢板，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题。	广东康神医疗科技有限公司	广东省肇庆市
----	---	--------------	----------	--	---------	------	------------	---	--------------	--------

								5. 金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：第一重涂层，通过电泳技术在金属管材内壁及表面以及焊缝焊孔均匀电泳上一层环氧树脂底漆；第二重涂层，静电粉末喷涂，树脂粉末通过高温固化在金属外表，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬，喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。 6. 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音，每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。 7. 护理床床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁，抗150KG冲击，弧线形设计，内置防撞轮，防撞轮直径84mm，高45mm，床头尾板高510mm±5mm，宽1000mm±5mm，底端厚65mm，上面厚40mm，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据需求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板需提供抗菌性能检测报告，抗菌率需达到70%以上。床头尾板耐冲击性能，表面不易开裂，测试质量324g的钢球从>500mm的高度自由落体，冲击床头尾板，床头尾板表面均不能有开裂现象。 8. 床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥400mm，护栏水平横向受力≥		
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

							550N不变形，加厚型4指开关上下座为航空全锌合金材质，锌合金开关长度≥148mm，锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用≥（Φ19×1.2mm）的“Φ”字加强型不锈钢支柱；卧式C型加强防晃装置，配以厚度≥3.5mm的冷轧钢板作为护栏下座；具备防夹手设计，可根据需要做升降调整。 9. 脚轮采用材质中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；符合GBT 26572-2011的限制要求。脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型并有模印商标，脚轮骨架重量≥365g 中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车装置设有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构为ABS材质，白带条纹增加摩擦力，内包4mm厚钢制刹车装置。 10. 摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 11. 六个点滴架插座，孔径≥19mm，由不锈钢材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个引流袋挂钩。不锈钢双段式点滴架，四抓，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm锥形缩口，紧密配合不	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

第 19 页 共 243 页

							晃动。 12. 属于绿色环保健康产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值≥5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值≥6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率≥99.9%。 13. 医用床垫：床垫规格与床配套，材质采用高密度（密度≥35A）海绵，≥60mm厚度高弹阻燃，材质采用高密度（密度≥35A）海绵，≥60mm厚度高弹阻燃。≥20mm厚度天然机压环保椰棕。床垫外套采用防水牛津布，经向、纬向收缩度≤-0.3%。 14. 床上餐桌，产品规格：≥1120*320*35mm（不包含挂钩），与病床大小配套，易清洁消毒，PP材质，吹塑一体成型，带有防翻设计（提供防翻设计图片佐证），最大承重15KG。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

20	1	陪护椅	陪护椅	品牌：华展医疗、规格：780*830*800，型号：定制	980.00	987把	967260.00	环保西皮、高回弹海绵、实木框架、高承 受合金伸缩架可反复抽拉、五金配件防锈 防腐处理	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
21	1	输液椅	输液椅	品牌：华展医疗、规格：790*800*1050，型号：定制	1500.00	10张	15000.00	1、材质：烘干的实木为内架，高密度海 绵，带实木固定脚。实木油漆扶手板；面 料：西皮。	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
22	1	双人沙发	双人沙发	品牌：华展医疗、规格：	1500.00	52张	78000.00	1、面料为西皮，坐感舒适，环保耐用； 2、优质高密度回弹海绵；	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市

第 22 页 共 243 页

				1500*750*740，型 号：定制				3、内框架为木架，落地为实木脚架，带 防滑耐磨脚垫。		
24	1	壁柜	壁柜	品牌：华展医疗、规格：900*625*2600，型号：定制	3100.00	31组	96100.00	基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板 材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带 有缓冲功能	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
				品牌：华展医疗、规格：1100*625*2600，型号：定制	3750.00	31组	116250.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
				品牌：华展医疗、规格：1200*625*2600，型号：定制	4200.00	229组	920580.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
				品牌：华展医疗、规格：165*625*2600，型号：定制	5800.00	8组	44800.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
				品牌：华展医疗、规格：1750*625*2600，型号：定制	5580.00	2组	11160.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
				品牌：华展医疗、规格：1850*625*2600，型号：定制	6100.00	8组	48800.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市

26	1	实验台	实验地柜	品牌：华展医疗、规格：L*750*850，型号：定制	4200.00	146.015延 米	613263.00	1、材质：1.2mm电解钢板。实验台面说 明：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用 陶瓷台面，耐腐蚀，耐高温，耐磨，便 于清洁，永不变形变色，美观大方，安全 环保，免维护。304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折 弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修 门； 4、工艺：可根据客户需求增加工位并 带检修口； 5.三角电源钢制支架，不含86面板；	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
			试剂架	品牌：华展医疗、规格：L*300*750，型号：定制	1200.00	9.8延米	11760.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
			水盆柜含台 面	品牌：华展医疗、规格：800*750，型号：定制	4200.00	21组	88200.00		广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
27	1	实验台	实验地柜	品牌：华展医疗、规格：L*800*850，型号：定制	4600.00	2.05延米	9430.00	1、材质：1.2mm电解钢板。实验台面说 明：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用 陶瓷台面，耐腐蚀，耐高温，耐磨，便 于清洁，永不变形变色，美观大方，安全 环保，免维护。304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折 弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修 门； 4、工艺：可根据客户需求增加工位并 带检修口； 5.三角电源钢制支架，不含86面板；	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市
28	1	实验台	实验地柜	品牌：华展医疗、规格：L*1000*850	5800.00	14.75延米	85550.00	1、材质：1.2mm电解钢板。实验台面说 明：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用	广东华展家具制 造有限公司	广东省清 远市

29	1	实验台	实验地柜	品牌：华展医疗、规格：L*600*850，型号：定制	4200.00	0.55组	2310.00	1、材质：1.2mm电解钢板。实验台台面说明：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5.三角电源钢制支架，不含86面板；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
30	1	实验台	实验地柜	品牌：华展医疗、规格：L*1600*850，型号：定制	11000.00	5.95延米	65450.00	1、材质：1.2mm电解钢板。实验台台面说明：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。304#不锈钢踢脚线；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			台面三角电源钢制支架	品牌：华展医疗、规格：L*95*75，型号：定制	300.00	1.8延米	540.00	2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、试剂架、中号PP水盆、三叉水龙头；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
			试剂架	品牌：华展医疗、规格：L*300*750，型号：定制	1200.00	5.95延米	7140.00	3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市

第 25 页 共 243 页

			水盆柜含台面	品牌：华展医疗、规格：1600*750*850，型号：定制	8800.00	1组	8800.00	4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 6.三角电源钢制支架，不含86面板；	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市
--	--	--	--------	-------------------------------	---------	----	---------	---	--------------	--------