

(三) 投标报价汇总表

项目名称: 上海滴水湖学校家具采购项目

招标编号: 310000000260601114914-00358979

包号: 包1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	包1	可书写双人长条桌	投标品牌: 伟森 投标规格: 1500×500×550-750mm (高度可调节) 投标型号: 定制	1,087.00	312	339,144.00	1500×500×550-750mm (高度可调节) 1、基材: 选用优质环保刨花板, 厚度25mm, 游离甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物释放浓度 (7d): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出; 理化性能: 含水率7.7%; 表面胶合强度1.03MPa, 内胶合强度0.30MPa; 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。2、贴面: 优质搪瓷白板, 厚度1mm。 3、封边: 采用同色PVC封边条 (厚度2mm), 热熔颗粒封边	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性5级；耐光色牢度4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。		
							4、桌架：外管采用外部直径44.5mm，壁厚2mm的圆形钢管,内管采用外部直径38mm，壁厚2mm的圆形钢管，方管采用40*20mm，壁厚1.5mm的钢管		
							5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。		
							6、人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计，保证学生安全使用。		
2	包	可书 写单 人桌	投标品牌：伟森 投标规格：750*500*550-750mm （高度可调节） 投标型号：定制	980.00	56	54,880.00	750*500*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度25mm，游离甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；理化性能：含水率7.7%；表面胶合强度1.03MPa，内胶合强度0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							量》标准要求。 2、贴面：优质搪瓷白板，厚度1mm。 3、封边：封边条：采用同色PVC封边条(厚度2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性5级；耐光色牢度4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、桌架：外管采用外部直径44.5mm，壁厚2mm的圆形钢管,内管采用外部直径38mm，壁厚2mm的圆形钢管，方管采用40*20mm，壁厚1.5mm的钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 6、课桌设计符合人体工学，体感舒适并有利于骨骼健康。		
3	包 1	中学 学生 椅	投标品牌：伟森 投标规格：565×542×835mm 投标型号：定制	558.00	735	410, 130.00	规格565×542×835mm 1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用。PP粒子有害	北京伟 森盛业 家具有 限公司	河北

							物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 2、椅架：选用1.7mm厚的钢管支撑，椅座下方为325*160mm的塑胶卡槽，卡槽内部为330*150mm的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用6颗螺丝固定牢固，钢制支撑架上方有1个140*25mm的塑胶防滑条，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮。 4、设计符合人体工学，体感舒适并有利于骨骼健康		
4	包 1	学习 社区 教师 工作 台	投标品牌：吉荣 投标规格：1500*750*750mm 投标型号：定制	1,692.00	116	196,272.00	1500*750*750mm 1、基材：面板厚度25mm刨花板，其余厚度18mm刨花板。 2、框架：桌脚采用60*25*T2.0椭圆形铝镁合金材料，三角形铝镁合金横梁，表面喷砂处理，横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件，支持多次拆组。 3、调节脚：采用硬塑料加螺杆模压成型，调节钮外凸，方便调节。 4、挡板：2.0mm厚一级冷轧钢板，经磷化处理后，表面静电喷涂，采用L形连接件与桌面连接，无晃动。	吉荣家具有限公司	河北

							5、桌面及前挡板四角倒圆处理，桌脚配有调节脚，方便调节。		
5	包	多功能定制衣柜	投标品牌：吉荣 投标规格：550*400*1800mm 投标型号：定制	850.00	98	83,300.00	规格：550*400*1800mm 1、柜体及门板：基材厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。厚度2mm的PVC封边条。 2、衣杆：采用前后可拉式衣杆，承重 $\geq 30\text{kg}$ 。 3、门内配两个抽屉。	吉荣家具有限公司	河北
6	包	学习社区教师椅	投标品牌：赫曼米勒 投标规格：单人位 投标型号：Aeron	3,780.00	116	438,480.00	1、全网布座椅，不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑，具备腰部和骶骨支撑。 3、3D扶手，具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料，触感舒适。 4、三段倾仰底盘，带前倾功能，方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质，表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径60mm。	赫曼米勒（东莞）家具有限公司	广东

7	包1	2*4 八格 书架	投标品牌：吉荣 投标规格：W1600*D350*H835mm 投标型号：定制	1,228.00	48	58,944.00	W1600*D350*H835mm 1、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
8	包1	材料 柜 4*4	投标品牌：吉荣 投标规格：W1365*D470*H835mm 投标型号：定制	2,178.00	42	91,476.00	规格：W1365*D470*H835mm，柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量未检出，厚度2mm的PVC封边条，静音脚轮，四轮带锁定功能，配透明储物格	吉荣家具有限公司	河北
9	包1	任务 单柜	投标品牌：吉荣 投标规格：1300*400*1200mm 投标型号：定制	1,708.00	42	71,736.00	尺寸1300*400*1200mm，柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量未检出，厚度2mm的PVC封边条。脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	吉荣家具有限公司	河北
10	包1	三层 书架	投标品牌：吉荣 投标规格：1000*350*1200mm 投标型号：定制	826.00	68	56,168.00	规格：1000*350*1200mm，柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量未检出（达到ENF级），静音脚轮，前轮带锁定功能	吉荣家具有限公司	河北
11	包1	可书 写四	投标品牌：伟森 投标规格：750*1000*550-750mm	1,698.00	32	54,336.00	750*1000*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度25mm，游离甲醛释	北京伟森盛业	河北

	人桌	(高度可调节) 投标型号: 定制			放量未检出,挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出;理化性能:含水率7.7%;表面胶合强度1.03MPa,内胶合强度0.30MPa;符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。 2、贴面:优质搪瓷白板,厚度1mm。 3、封边:采用同色PVC封边条(厚度2mm),热熔颗粒封边胶,敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理;整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙,保证整体桌面的美观性;有害物质限量:甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出,理化性能:耐开裂性5级;耐光色牢度4级,符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、框架:外管采用外部直径44.5mm,壁厚2mm的圆形钢管,内管采用外部直径38mm,壁厚2mm的圆形钢管,方管采用40*20mm,壁厚1.5mm的钢管。 5、脚轮:万向脚轮,带锁定功能。	家具有限公司	
--	----	---------------------	--	--	--	--------	--

							6、人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计，保证学生安全使用。		
12	包	月牙桌（核心产品）	投标品牌：伟森 投标规格：直径1400*550-750mm （高度可调节） 投标型号：定制	1,700.00	148	251,600.00	直径1400*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度25mm，游离甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；理化性能：含水率7.7%；表面胶合强度1.03MPa，内胶合强度0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、面材：优质搪瓷白板，厚度1mm。 3、封边：采用同色PVC封边条(厚度2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性5级；耐光色牢度4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、桌架：外管采用外部直径44.5mm，壁厚2mm的圆形钢	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							管,内管采用外部直径38mm,壁厚2mm的圆形钢管,方管采用40*20mm,壁厚1.5mm的钢管。 5、桌腿:可以高低调节,调节范围150mm。 6、脚轮:万向脚轮,带锁定功能。 7、人体工程学设计,满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计,保证学生安全使用。		
13	包	环形软座椅	投标品牌:美勒森 投标规格:外径1600mm,内径900mm 投标型号:定制	9,570.00	8	76,560.00	外径1600mm,内径900mm,可根据学校放置位置定制尺寸。 1、框架:实木木方及多层板,四面抛光,龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵:绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉,密度 $40\text{Kg}/\text{m}^3$,回弹性能40%。 3、布料:定制,面料色牢度4级,无苯胶粘剂粘结。 4、支脚:尼龙脚垫。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
14	包	三层双面书架	投标品牌:吉荣 投标规格:1000×400×1200mm 投标型号:定制	1,113.00	32	35,616.00	规格:1000×400×1200mm 1、柜体:18mm厚刨花板,甲醛含量未检出,浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,厚度2mm的PVC封边条。	吉荣家具有限公司	河北

							2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。		
15	包	弧形 1 书架	投标品牌：吉荣 投标规格：弧度 1800*D520*H1200mm 投标型号：定制	2,293.00	32	73,376.00	弧度1800*D520*H1200mm 1、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度2mm的PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
16	包	四格 1 书架	投标品牌：吉荣 投标规格：W850*D350*H835mm 投标型号：定制	584.00	104	60,736.00	W850*D350*H835mm 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
17	包	展示 1 架1	投标品牌：美勒森 投标规格：120*200cm	910.00	2	1,820.00	双面展示架，一面毛毡，一面为磁吸白板，框架尺寸120*200cm，带轮，可以移动，整体高度210cm	上海美勒森家	江苏

			投标型号：定制					居科技 有限公 司	
18	包 1	屏风	投标品牌：美勒森 投标规格：单扇高度160-180cm 投标型号：定制	1,230.00	1	1,230.00	异形屏风，2扇/组，杉木材质，面料印花，单扇宽度50cm，单扇高度160-180cm可选。	上海美 勒森家 居科技 有限公 司	江苏
19	包 1	心理 教室 沙发 1	投标品牌：美勒森 投标规格：150*83*83cm 投标型号：定制	1,740.00	1	1,740.00	规格：150*83*83cm，白蜡木外框，桉木内架，实木多层板底板，麻布面料，高密度海绵座包，高回弹公仔棉靠包	上海美 勒森家 居科技 有限公 司	江苏
20	包 1	心理 教室 沙发 2	投标品牌：美勒森 投标规格：100*83*83cm 投标型号：定制	1,720.00	1	1,720.00	规格：100*83*83cm，白蜡木外框，桉木内架，实木多层板底板，麻布面料，高密度海绵座包，高回弹公仔棉靠包	上海美 勒森家 居科技 有限公 司	江苏

21	包	磁吸毛毡版展示架	投标品牌：美勒森 投标规格：120x200cm 投标型号：定制	810.00	4	3,240.00	尺寸120x200cm，背板材质为高强度瓦楞纸9mm，正面毛毡厚度1mm	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
22	包	四门存包柜	投标品牌：美勒森 投标规格：高2000mm*宽800mm*深450mm 投标型号：定制	4,590.00	92	422,280.00	1、规格：高2000mm*宽800mm*深450mm 2、柜体采用1.0mm厚一级冷轧钢板，门板为1.0mm厚。钢板需经过九道脱脂除锈磷化钝化防锈防腐处理，表面经过十道环氧树脂静电粉末喷涂，无尘烤漆制作而成，具有抗弯能力强，表面硬度高，经久耐用等特性，焊接部分表面平整光滑，无气泡，无渣点，焊接缝小。光泽度60%-70%，硬度 ≥ 0.4 ，冲击强度 $\geq 4\text{N/m}$ ，附着力2级，漆膜厚度 $> 20\mu\text{m}$ 。 3、柜底配可调底脚。 4、需预留电子锁安装孔位及布线通道。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
23	包	小学生椅	投标品牌：伟森 投标规格：480×457×683mm 投标型号：定制	427.00	564	240,828.00	规格480×457×683mm 1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							学设计。PP粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。2、椅架：选用1.7mm厚的钢管支撑，椅座下方为250*160mm的塑胶卡槽，卡槽内部为270*150mm的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用6颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有1个140*25mm的塑胶防滑条，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮。		
24	包1	小学生书包柜（四格）	投标品牌：吉荣 投标规格：800*400*1000mm 投标型号：定制	990.00	120	118,800.00	1、规格：800*400*1000mm 2、架：顶板厚度18mm，余为厚度16mm的MFC板；标配厚度5mm背板。甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。厚度2mm的PVC封边条。 3、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	吉荣家具有限公司	河北
25	包1	2层弧形书架	投标品牌：吉荣 投标规格：弧度	1,970.00	36	70,920.00	规格：弧度1800*D520*H835mm 1、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一	吉荣家具有限公司	河北

			1800*D520*H835mm 投标型号：定制				般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗， 厚度2mm的PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。		
26	包 1	2层 矮书 柜	投标品牌：吉荣 投标规格：1000*430*835mm 投标型号：定制	1,067.00	24	25,608.00	规格：1000*430*835mm 1、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜 纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一 般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗， 厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿 。 3、书柜双面使用两侧均可摆放常规尺寸图书。且侧板可 展示大规格图书、绘本等。	吉荣家 具有限 公司	河北
27	包 1	画架 推车	投标品牌：吉荣 投标规格：900*600*915mm 投标型号：定制	1,452.00	12	17,424.00	规格：900*600*915mm 1、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜 纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一 般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗， 厚度2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿 。 。	吉荣家 具有限 公司	河北

28	包 1	绘本 展示 架	投标品牌：吉荣 投标规格：W900*D400*H800mm 投标型号：定制	950.00	12	11,400.00	1、规格：W900*D400*H800mm 2、柜体基材厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度2mm的PVC封边条。	吉荣家具有限公司	河北
29	包 1	异形 讨论 桌1	投标品牌：伟森 投标规格：W3930*D1880*H720-1180mm 投标型号：定制	16,600.00	2	33,200.00	规格：W3930*D1880*H720-1180mm， 1、基材：厚度25mm刨花板，甲醛释放量未检出。 2、封边：厚度2mm的PVC封边条。 3、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 4、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	北京伟森盛业家具有限公司	河北
30	包 1	异形 讨论 桌2	投标品牌：伟森 投标规格：W5050*D1880*H720-1180mm 投标型号：定制	29,785.00	2	59,570.00	规格：W5050*D1880*H720-1180mm， 1、基材：厚度25mm刨花板，甲醛释放量未检出。 2、贴面：可书写搪瓷白板。 3、封边：厚度2mm的PVC封边条。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。		
31	包 1	校务 室桌 子	投标品牌：吉荣 投标规格：1510*600*750mm 投标型号：定制	1,600.00	12	19,200.00	规格：1510*600*750mm 1. 基材：基材为25mm厚优质环保刨花板，甲醛释放量未检出，环保等级达到ENF级别，面材采用三聚氰胺板饰面； 2. 封边：优质PVC封边，热熔颗粒封边胶； 3. 桌腿造型为倒Y型，符合人体工学向外侧自然弯曲，保证美观的同时增大腿部活动空间； 4. 桌角及四周倒圆设计，保证使用者安全使用； 5. 桌脚：脚轮设计。	吉荣家具有限公司	河北
32	包 1	茶几 1	投标品牌：美勒森 投标规格：直径600mm； 投标型号：定制	670.00	1	670.00	1、直径600mm； 2、厚度18mm的桌板胶合板与纳米层压板，细腻的哑光磨砂触感。 3、金属框架。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
33	包 1	单人 沙发 1	投标品牌：美勒森 投标规格：单人位 投标型号：定制	680.00	2	1,360.00	框架：实木结合多层板内框架； 填充：高回弹力PP棉；	上海美勒森家居科技	江苏

							覆面：纺织布艺面料； 配件：定制喷塑五金脚架。	有限公 司	
34	包	教师 1 书架	投标品牌：吉荣 投标规格：900*400*1200mm 投标型号：定制	830.00	24	19,920.00	1、尺寸900*400*1200mm。 2、柜体：厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度2mm的PVC封边条。 3、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	吉荣家 具有限 公司	河北
35	包	休闲 1 沙发	投标品牌：美勒森 投标规格：长度1600mm 投标型号：定制	4,050.00	30	121,500.00	1、框架：铝合金+实木 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{Kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ 。 3、面料：接触面为头层牛皮。 4、支脚：合金脚材	上海美 勒森家 居科技 有限公 司	江苏
36	包	储物 1 柜	投标品牌：吉荣 投标规格：900*450*2000mm 投标型号：定制	2,225.00	4	8,900.00	1、规格：900*450*2000mm 2、厚度18mm刨花板，甲醛含量未检出，厚度2mm的PVC封边条。 3、上空格，下收纳柜。	吉荣家 具有限 公司	河北

37	包 1	学生 实验 台	投标品牌：美勒森 投标尺寸：1500*700*800mm。 投标型号：定制	4,845.00	10	48,450.00	尺寸：1500*700*800mm。 台面要求：采用13mm厚由30%热固树脂和70%树脂纤维高温高压下固化一体成型材料，台面边缘用同质材料板双层加厚至26mm，边缘打磨光滑，不伤手。 钢架：采用40*60mm方钢或者圆形钢管制作。可手动升降，带活动轮。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
38	包 1	床	投标品牌：吉荣 投标规格：1200*2000 投标型号：定制	2,632.00	40	105,280.00	1、基材：采用一级环保橡胶木指接板实木框架，主结构榫结合，木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12%；床屏芯板、床箱基材采用一级橡胶木指接板，含水率8%-12%，通板9块。 2、所有部件均采用优质环保水性漆，水性面漆VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出，硬度3H，抗肺炎克雷伯氏菌性能99.99%，已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的水性漆面检测报告复印件并加盖厂家公章。 3、功能配置板式床箱、床垫、厚度50mm床垫、织物覆面。	吉荣家具有限公司	河北

							4、芯料密度60–180kg/m³，压缩永久变形率7%。已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的床垫检测报告复印件并加盖厂家公章。		
							5、床垫符合GB/T 35607–2024、GB 18584–2024标准，面料外观、缝纫、缝边、安全卫生均符合要求。甲醛释放量0.02mg/m³，总挥发性有机化合物0.08mg/m³、五氯苯酚未检出。耐久性6万次试验后芯料应无撕裂、错位现象，内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生，面料完好，无棕纤维刺出。燃烧性能达到软质床垫B1级标准要求。		
39	包 1	衣柜	投标品牌：吉荣 投标规格：900*600*2150mm 投标型号：定制	6,035.00	40	241,400.00	1、基材：柜体门子采用18mm厚优质环保橡胶木拼接板，四个门分上下各两个，门内上边设挂衣杆。 2、衣柜内外部使用优质环保水性漆，水性面漆VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出，硬度3H，抗肺炎克雷伯氏菌性能99.99%。 3、后身板采用18mm厚优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102–2017、GB/T 39600–2021标准，外观干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕正面和背面均符	吉荣家具有限公司	河北

					合要求； 4、浸渍胶膜纸饰面刨花板：2h吸水厚度膨胀率3.9%，内结合强度0.68MPa、静曲强度18.1MPa，弹性模量2520MPa，表面胶合强1.52MPa，密度0.81g/cm³，甲醛释放量0.018mg/m³。已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告复印件并加盖厂家公章。 5、PVC封边，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求，表面无皱纹、裂纹、折痕、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔等瑕疵；耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性符合要求；甲醛释放量≤0.2mg/L，邻苯二甲酸酯≤0.005%。 6、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用，阻尼铰链符合QB/T 2189-2013标准，过载：垂直静载荷、水平静载荷符合要求；功能：操作力、垂直静载荷（商用型）、水平静载荷（商用型）、耐久性（商用型）、下沉量符合要求；乙酸盐雾100h试验，镀（涂）层本身耐腐蚀10级，镀（涂）层对基体的保护10级。		
--	--	--	--	--	--	--	--

40	包 1	书桌	投标品牌：吉荣 投标规格：1500*600*750mm 投标型号：定制	1,270.00	40	50,800.00	1、基材：采用一级环保18mm厚橡胶木指接板，桌面下设抽屉、三节静音滑轨。整体双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。水性面漆VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出，硬度3H，抗肺炎克雷伯氏菌性能99.99% 2、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用，三节静音滑轨符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB18584-2024标准，过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能：耐久性（商用型）符合要求；耐腐蚀18h,无锈点；喷漆（塑）涂层外观性能符合要求；中性盐雾100h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，金属涂（镀）对基体的保护等级10级。	吉荣家具有限公司	河北
41	包 1	床头柜	投标品牌：吉荣 投标规格：550*550*450mm 投标型号：定制	530.00	40	21,200.00	1、基材：采用一级环保18厚橡胶木指接板，三屉结构。下设抽屉、三节静音滑轨。设有两个抽屉。所有部件均采用环保水性漆，水性面漆VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出，硬度3H，抗肺炎	吉荣家具有限公司	河北

							克雷伯氏菌性能99.99%，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。 2、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用。三节静音滑轨符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB 18584-2024标准，过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能：耐久性（商用型）符合要求；耐腐蚀18h,无锈点；中性盐雾100h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，金属涂（镀）对基体的保护等级10 级。		
42	包	学习椅	投标品牌：美勒森 投标规格：单人位 投标型号：定制	516.00	40	20,640.00	1、基材：座面仿皮饰面：优质PU皮革，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损。气味1级，游离甲醛<20mg/kg；厚度1.2mm，耐磨性符合要求；表面干摩擦颜色牢度4级，PH值≥5.0，VOC<10mg/kg。2、泡棉：65%/25%压陷比1.8，甲醛释放量0.010mg/m²h。 3、椅板：配钢制椅架;采用优质钢架焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边飞溅，焊接处表面波纹均匀，洗酸静电喷涂处理。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏

43	包 1	三人 沙发	投标品牌：吉荣 投标规格：三人位 投标型号：定制	2,324.00	27	62,748.00	1、覆面：采用一级织物面料覆面，坐感舒适，通气性好，无异味，耐磨性能≥ 50000次无损，甲醛含量$< 20\text{mg/kg}$，染色牢度：耐水变色4级、沾色4级，耐酸汗渍变色4级、沾色4级。2、框架：楸木实木内框架，主结构榫结合，木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12%，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整，产品主要受力部分斜纹程度不超过20%；内部：高弹力绷带穿插编织打底，弹簧与泡棉之间隔垫麻布，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 3、泡棉：65%/25%压陷比2.3，甲醛释放量$0.010\text{mg/m}^2\text{h}$。已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的泡棉检测报告复印件并加盖厂家公章。	吉荣家具有限公司	河北
44	包 1	单人 沙发 2	投标品牌：美勒森 投标规格：单人位 投标型号：定制	1,840.00	27	49,680.00	1、优质织物覆面，满包结构；经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使革面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。 2、内部采用硬杂木实木框架，实木框架主体榫结构，木	上海美勒森家居科技	江苏

							料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12% ，木材无腐朽和虫蚀，木材斜纹程度20%，木节直径12mm ； Φ 5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带与泡棉之间铺麻布 隔垫，双层麻布隔垫； 3、采用优质环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，背 密度≥30Kg/m3，回弹性能40%。表面涂有防止老化变形 的保护膜。 4、沙发底部带优质尼龙脚垫。	有限公 司	
45	包	茶几	投标品牌：美勒森 投标规格：直径700mm 投标型号：定制	552.00	27	14,904.00	1、实木几架，几面采用25mm厚优质中密度纤维板，经过 防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形 。 2、中纤板密度0.87g/cm³，含水率7.9%，静曲强度 44.5MPa，弹性模量4280MPa，内结合强度1.6MPa，表面 胶合强度2.13MPa，吸水厚度膨胀率3.4%，板面握钉力 1800N,板边握钉力1210N，表面耐湿热5级，甲醛释放量 0.009mg/m³，TVOC未检出。 3、0.6mm厚优质胡桃木皮覆面，木皮宽度200mm，木皮拼 接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，实木 封边，封边厚2mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处	上海美 勒森家 居科技 有限公 司	江苏

						理。		
						4、优质水性涂料饰面，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。 5、胶粘剂：选用环保白乳胶，苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$ 、总挥发性有机物 $\leq 5\text{g/L}$ 、游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。		
46	包电视柜	投标品牌：美勒森 投标规格：1400*400mm 投标型号：定制	1,530.00	27	41,310.00	1、基材：采用优质中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形。 2、中纤板密度 0.87g/cm^3 ，含水率7.9%，静曲强度44.5MPa，弹性模量4280MPa，内结合强度1.6MPa，表面胶合强度2.13MPa，吸水厚度膨胀率3.4%，板面握钉力1800N，板边握钉力1210N，表面耐湿热5级，甲醛释放量 0.009mg/m^3 ，TVOC未检出。 3、面材：0.6mm厚采用胡桃木皮双饰面。木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。所有人造板双饰面，封四边，两面均衡油饰。实木封边。 4、涂饰：优质水性涂料饰面。 5、五金件：优质五金配件。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏

47	包 1	餐桌	投标品牌：美勒森 投标规格：1500*800*760mm 投标型号：定制	1,056.00	27	28,512.00	1、台面采用环保中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形。 2、中纤板密度0.87g/cm³，含水率7.9%，静曲强度44.5MPa，弹性模量4280MPa，内结合强度1.6MPa，表面胶合强度2.13MPa，吸水厚度膨胀率3.4%，板面握钉力1800N，板边握钉力1210N，表面耐湿热5级，甲醛释放量0.009mg/m³，TVOC未检出。3、面材：0.8mm厚天然胡桃木木皮双饰面（宽度>200mm），纹理自然，色泽一致，无瑕疵，颜色均匀平整。 4、封边：采用与台面板材一致的实木封边，实木桌架采用橡木一级木材，榫眼结构。各部件经加工抛光后，组装成型，表面涂饰环保水性油漆，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
48	包 1	餐椅 1	投标品牌：美勒森 投标规格：木质、高背 投标型号：定制	405.00	108	43,740.00	1、椅架背座板选用桦木做基材，表面贴橡木木皮，涂环保无醛胶，利用高频压机一次模压成形，背厚度10mm； 2、坐厚度10mm，外部涂环保水性漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏

49	包	四人餐桌	投标品牌：吉荣 投标规格：1500*700*750mm 投标型号：定制	1,230.00	338	415,740.00	1、规格：1500*700*750mm。 2、基材：厚度25mm环保刨花板，甲醛释放量0.022mg/m³。 3、浸渍胶膜纸饰面刨花板：2h吸水厚度膨胀率3.9%，内结合强度0.68MPa、静曲强度18.1MPa，弹性模量2520MPa，表面胶合强1.52MPa，密度0.81g/cm³，甲醛释放量0.018mg/m³。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求。 4、封边：PVC（厚度2.0mm）封边。 5、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20*40*1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管。	吉荣家具有限公司	河北
50	包	餐椅	投标品牌：美勒森 投标规格：单人位 投标型号：定制	435.00	1,352	588,120.00	1、椅背：采用PP料一次注塑而成。 2、坐面底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，结构牢固。 3、脚架：固定四脚，电镀表面，耐水、耐酸碱。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
总价（人民币小写）：							¥5266608.00		